

Znak sprawy RBG.DR. 271.3.2017.JK

**Protokół rozeznania cenowego
zamówienia, o wartości od 10 000 euro do 30 000 euro**

1. W celu udzielenia zamówienia przeprowadzono rozeznanie cenowe.
2. W dniu 24.03.2017 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie/dostarczenie osobiste formularza zapytania ofertowego, wraz z drukiem oferty załączonym do niniejszej dokumentacji.
3. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym przedstawiono poniższe oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto | Uwagi |
|-----|--|--|-------------|-------------|---|
| 1 | P.H.U. „WULKAN” Paweł Niezgoda, | Piecewo 8, 87-330 Jabłonowo Pomorskie | 78.000,00 | 95.940,00 | Oświadczenie o braku żużla o odpowiedniej jakości (spalanie węgla, słomy i troczyn) |
| 2 | Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo-Handlowe, Franciszek Żywicznyński, | KRZYWOSĄDZ, 88-210 Dobre | 100.800,000 | 123.984,00 | |
| 3 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hitor, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, | ul. Morwowa 6 87-100 Toruń | 96.000,00 | 118.080,00 | |
| 4 | Firma Usługowa Transkop Grzegorz Drozdowski, | Zławieś Mała, ul. Sosnowa 1, 87- 134 Zławieś Wielka | 94.800,00 | 116.604,00 | Oświadczenie o braku żużla |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|-----------|----------------------------|
| 5 | "BOGMAR" Sp. z o.o. | Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 79.200,00 | 97.416,00 | Oświadczenie o braku zużła |
| | | | | | |

4. Proponuje się udzielenie zamówienia Wykonawcy nr: **3**.

5. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrano ofertę nr 3, która posiada najniższą cenę z firm, które posiadają zużel oraz tłuczeń i są w stanie zabezpieczyć dostawę zużła i tłucznia.

INSPEKTOR

chełmno 03.04.2017 mgr Jerzy Kęsik
 (miejsowość, data) (podpis Pracownika Urzędu)

Z up. Wójta
 SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Janusz Wojtaszewski

05.04.2017r.

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam*

(Data i podpis Sekretarza Gminy)

*niepotrzebne skreślić